

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 10 - 22 giugno 2010

SITUAZIONE CLIMATICA Pianura centrale trevigiana

Andamento climatico (Tra parentesi medie climatiche: 30 anni)

Temp. Minime °C	Temp. Massime °C	Precipitazioni (mm)	Somme Term. (10°C)
-----------------	------------------	---------------------	--------------------

Giugno: 1^a decade	16,8 (14,9)	29,2 (25,9)	13 (40)	133 (104)
2 ^a decade	17,3 (15,9)	26,0 (27,0)	150 (38)	117 (114)

La settimana passata si è caratterizzata per tempo molto instabile, con 150-200 mm di pioggia, con abbassamento sensibile delle temperature. Le somme termiche (> a 10 °C) hanno raggiunto (al giorno 20 giugno) 692 gradi giorno (+ 141 sulla norma). La settimana in corso è annunciata in miglioramento e con poche probabilità di piogge.

SITUAZIONE FENOLOGICA

I Pinot sono in fase da "pre-chiusura" a "chiusura" grappolo. Gli altri vitigni sono in fase di ingrossamento delle bacche (accrescimento per moltiplicazione cellulare), anche se con notevoli disformità e differenze.

Continua l'allungamento dei germogli: in rallentamento nel Merlot e nel Prosecco Glera), ancora in attiva crescita nel Cabernet S. e nello Chardonnay.

Nella foto, al giorno 21 giugno, in pianura, in alto da sinistra il Cabernet S., lo Chardonnay e in basso il Merlot ed il Prosecco (Glera)



SITUAZIONE FITOSANITARIA

Peronospora: dopo l'esplosione dei sintomi della scorsa settimana, nei **test non trattati**, la situazione si è stabilizzata negli organi colpiti. Non sono ancora apparsi i sintomi delle infezioni iniziate con le piogge di domenica 13. In effetti quella pioggia è venuta dopo 15 giorni di assenza di precipitazioni e con temperature molto alte (30-34 °C), inattivando così l'inoculo.

SITUAZIONE PERONOSPORA al 21 GIUGNO 2010

LOCALITA'	FOGLIE Indice di infezione (%)	FOGLIE Frequenza (%)	GRAPPOLI Indice di infezione (%)	GRAPPOLI Frequenza (%)	Situazione nei vigneti difesi
San Polo (22-6)	75	97	100	100	molte foglie colpite e alcuni grappoli
Villorba (21-6)	20	39	80	98	molte foglie colpite e alcuni grappoli
Istrana (21-6)	7	25	20	35	rare foglie e grappoli
Giavera (21-6)	7	36	45	66	Alcune foglie e grappoli
Valdobbiadene (21-6)	2	2	1	1	rare foglie e grappoli
Santo stefano (18-6)	1	1	0	0	rare foglie
Onigo (21-6)	0	0	0	0	rare foglie
Fontanafredda (17-6)	0	0	0	0	rare foglie

Anche nei vigneti difesi non si sono avute evoluzioni. La grande quantità di pioggia caduta (150 mm in 8 giorni) fa pensare che i nuovi sintomi non tarderanno a manifestarsi. La difesa dovrà continuare, con attenzione soprattutto ai grappoli che, in rapido accrescimento, si trovano spesso scoperti.

Giallumi: ancora segnalate nuove piante con sintomi. Si riscontra lo scaphoideus fino alla terza età.

Esca: Prime piante colpite dalla forma apoplettica, frutto delle alte temperature della seconda settimana di giugno.

Oidio: Oltre che nei test non trattati, anche in qualche vigneto sono apparsi i sintomi sui grappoli.

Botrite: su Chardonnay, nella zona di Villorba si notano focolai diffusi.



Primi attacchi di peronospora ad inizio giugno.

Attacchi di peronospora successivi



Focolaio di botrite su grappolo di Chardonnay