

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 11 - 29 giugno 2010

SITUAZIONE CLIMATICA Pianura centrale trevigiana



Andamento climatico (Tra parentesi medie climatiche: 30 anni)

	Temp. Minime °C	Temp. Massime °C	Precipitazioni (mm)	Somme Term. (10°C)
Giugno: 1 ^a decade	16,8 (14,9)	29,2 (25,9)	13 (40)	133 (104)
2 ^a decade	17,3 (15,9)	26,0 (27,0)	150 (38)	117 (114)
3 ^a decade	16,6 (17,1)	28,0 (28,3)	0 (23)	99 (127)
MESE	16.9 (15.9)	27.7 (27.0)	163 (102)	345 (344)

Nella scorsa settimana le temperature si sono riprese, dopo le piogge di sabato 19 e domenica 20, portandosi su livelli intorno alla media e superiori negli ultimi 3 giorni. Le precipitazioni sono state assenti. La somma termica (> 10 °C) ha raggiunto al giorno 28, 791 gradi-giorno (+141 sulla norma). In questa settimana è previsto tempo stabile senza precipitazioni con temperature in aumento.

SITUAZIONE FENOLOGICA

L'accrescimento delle bacche (per moltiplicazione cellulare) colloca le curve in situazione media rispetto agli anni precedenti (18 anni): la fenologia si mantiene nella norma.



L'allungamento dei germogli è in flessione nel Prosecco e nel Merlot, continua con incrementi notevoli in Chardonnay e Cabernet Sauvignon.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Peronospora: Ulteriore esplosione di sintomi della forma larvata, nei *test non trattati*, che già non fossero distrutti. In alcuni vigneti difesi sono comparse macchie nelle foglie delle femminelle e degli apici dei germogli. Da ieri e stamattina, sempre in vigneti difesi soprattutto di Merlot, anche qualche bacca della forma larvata. Sono gli esiti attesi delle infezioni partite con le piogge di sabato 19 e domenica 20. Forse non è tutto qui.

Black rot: Nel test di Istrana, ma anche in qualche altra località, già dalla scorsa settimana sono apparsi sintomi su grappolo che oggi sono più vistosi, accanto e nello stesso grappolo, a quelli della peronospora larvata.

Esca: altre piante colpite dalla forma apoplettica, al rialzo delle temperature.

Oidio: Oltre che nei test non trattati, aumentano, anche in vigneti difesi, i sintomi sui grappoli dei Pinot, dello Chardonnay del Verduzzo e del Glera (Prosecco).

Botrite: si è stabilizzata.



In alto a sinistra peronospora in vari stadi in test non trattato.

In alto a destra Black rot (e anche peronospora larvata) su Merlot in test non trattato

A Fianco compresenza di peronospora larvata e di oidio nello stesso grappolo.

E' rappresentativo del fatto che il mese di giugno ha presentato un andamento climatico con un primo periodo favorevole all'oidio fino al giorno 12, poi alla peronospora dal 13 al 20 e quindi un secondo favorevole all' oidio.